



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Aarnink Kunststof Ramenfabriek bv	0570-676600	systeem attest op basis Veka systeemattest	09.21.141.01	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) schuifpui(psk) hefschuifpui	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Veka Topline AD/HST	Siegenia/Simons Winkhaus of gecert. beslag/ meerpuntssluiting GU 933 K
Agni fire doors	0413-350111	04.327	06.31.244.04	4	staal	roldeur	3500x3000	HID IWRE-4	Motron spagnolet
Akrol	0165-314878	Systeemattest op basis Rehau systeemattest	07.21.137.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character- Design.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Albin CE	0162-514339	00.305	08.31.302.01	2	Staal	garagedeur sectionaal	3000x2580	ASK,AWV,AWS,ASI, ALS ALV,ALE,ALR,ALH en FA	eigen+GB100/1500
Alcoa Architectuursystemen b.v.		verzamelattest	09.11.245.10	2	Alum.	vastraam/vastevulling draairaam(bu) draai(val)raam (bi) stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bui) schuifpui(psk)	>250x150 meerdere afm. meerdere afm. 1210x2414 1210x2414	R52,RT52,RT62,RT72 GT 70 S	Alcoa
Alcoa Architectuursystemen b.v.	0341-46 46 11	verzamelattest	06.11.245.12	2	Alum.	(hef)schuifpuien	2.vl. 5400x2700 3.vl. 7000x2700 4.vl. 7000x2700	RT 100	Alcoa+ Siegenia HS Portal
Alcoa Architectuursystemen b.v.	0341-46 46 11	verzamelattest	10.11.245.13	2	Alum.	vliesgevel element	onbeperkt	AA 100 Q	geen
Alcoa Architectuursystemen b.v.	0341-46 46 11	verzamelattest	06.11.245.14	3	Alum.	vastglas element draai(val)ramen (bi)	>250x150 1080x2070	RT 52, RT 62, RT 72 GT 70S	Alcoa



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Alcoa Architectuursystemen b.v.	0341-46 46 11	verzamelattest	06.11.245.15	2	Alum.	schuifpui enkelsp. 2 vl. 3 vlaks 4 vlaks 2 vlaks dubbelspoo	5400x2700 7000x5400 7000x5400 5400x2700	AA 3110	Alcoa
Alhako Aluminium Industrie b.v.	0495-562600	aluminium profiel verwerker van de systeemhu Alum.							
Alhako Aluminium Industrie b.v.	0495-562600	staal profiel verwerker van de systeemhuis Jar Staal							
Aliplast	0032-93405555	systeemattest	09.11.257.03	2	Alum.	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur (bi).	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Visoline, Triline, Imperial, Futural, Eco Futural, Luxus en Superial	Sobinco Salto Sobinco Chrono Sobinco+Fapim Sobinco+Fapim Sobinco+Fapim Sobinco+Fapim
Aliplast	0032-93405555	verzamelattest	09.11.257.04	2	Alum.	2 vlaks schuifpuien 3 vlaks schuifpuien	5400x2700 7000x2700	Visoglide+ Superglide	Sobinco Penta Lock
Aluplast GmbH	0049-72147171-0	03.253	08.21.291.01	2	Kunstst	2 vlaks hefschuifpui	2700x5400	Aluplast HS 4000	Siegenia HS Portal
Aluplast GmbH	0049-72147171-0	systeemattest	08.21.291.02	2	Kunstst	draai(val)raam stolpdeur (bi)	1025x2300 1500x2300	Aluplast IDEAL 4000	Winkhaus activ Pilot Aubi 300 Safety plus
Alkondor b.v.	074-2455355	aluminium profiel verwerker van de systemen / Alum.							
Alkulux bv	013-5434519	geautoriseerd verwerker met Gealan systeem Kunstst							
Alpha deuren international bv	0316-228066	07.1018	09.31.318.01	2	staal	garagedeur sectionaal	3000x5000	IGD G-210; IGD GA-210	Marentec elektromotor
All-Port bvba	0032-11-454851	08.1002	09.31.293.01	2	staal	garagedeur sectionaal	3000x2600	APO 100 (S)	Bebinca elektromotor
Alpro	0495-493638	geautoriseerd verwerker met Gealan systeem Kunstst							
Alraf bv	0599-588082	aluminium profiel verwerker van de systeem hu Alum.							
Alraf bv	0599-588082	staal profiel verwerker van de systeem huis Jar Staal							
Alukon Zeeland b.v.	0118-616651	aluminium profiel verwerker van de systeemhu Alum.							



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Amisia Bauelemente GmbH	0049-59319803-0	systeematteest op basis profine K-Vision systeematteest	07.21.201.02	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi)+ hout stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix gecertificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K-vision; Trend,Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag
Amisia Bauelemente GmbH		ift nr.211 30704	07.21.201.03	2	Kunstst	hefschuifpuien 2- en 4 vlaks	5400x2700	Profine PremiDoor	Siegenia Aubi HS Portal 300 KF
ASE b.v.	0528-223300	aluminium profiel verwerker van het systeemhu Alum.							
ASW b.v.	0495-534086	aluminium profiel verwerker van het systeemhu Alum.							
Athleticos Fenster&Türenpr. GmbH	0049 286295080	systeematteest op basis Veka systeematteest	05.21.085.01	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) schuifpui(psk) hefschuifpui	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix gecertificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Veka Topline AD/HST	Siegenia/Simons Winkhaus of gecert. beslag/ meerpuntssluiting GU 933 K
AVZ bv (Bestdoor)	0499-32 86 00	06.321	08.31.145.02	2	Alum.	REFLEX rolluik	3000x4500	RE 1000	Eigen +elektromotor
Balink Glas-aluminium bv	0513-622488	aluminium profiel verwerker van de systeemhu Alum.							
Blyweert Aluminium	040-2646494	00.123	09.11.295.01	2	Alum.	schuifpui 2 vlaks	3000x2700	Hestia	Sobinco Penta Lock
Blyweert Aluminium	040-2646494	systeematteest	09.11.295.02	2	Alum.	schuifpui 2 vlaks	3000x2700	Apollo, Hercules en Triton	Sobinco Penta Lock
Blyweert Aluminium	040-2646494	systeematteest	08.11.295.03	2	Alum.	vast raam draai(val)raam draaideur (bi) draaideur (bu)	1440-1536 1030x2600 1030-2600	Artemis	Sobinco Chrono Safe Sobinco/Sobinco Sobinco/Sobinco
Royal Boon Edam Group Holding bv	0299-380808	07.146 verzamelatteest	07.11.282.01	3	Alum.	Tourniquets Beveiligingssluit	Ø3000/3800/ 7400 x 3600 Ø1000 x 2600	typen TW; TL, TX CL	Fuhr 298 PC+espagn. Binder elektromagnslot



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Bohaco Hanssen Meijel b.v.	077-4662323	zie Hanssen Meijel b.v.			Kunstst				
Bomar b.v.	0481-422344	Verzamelattest	10.11.269.01	2	Alum.	2-3-4 vlaks schuifpuien	2.vl. 5400x2700 3.vl. 7000x2700 4.vl. 7000x2700	SE 85	Sobinco/Sanoco/Schlegel Sobinco/Schlegel Sobinco/Sanoco
Bouten Kozijn en Geveltechniek bv	0774-4777200	geaut. verwerker met Deceuninck syst.attest.			Kunstst				
Campen van Aluminium Product. bv	0320-277888	aluminium profiel verwerker van o.a. de syste			Alum.				
Centurion Deuren B.V.	0294-412330	99.301	10.31.107.02	2	Staal	garagedeur sectionaal	6500x3250	Rabat houten secties	electr. motor
Centurion Deuren B.V.	0294-412330	98.305 +05.318	10.31.107.03	2	Staal	garagedeur sectionaal	6500x3250	SteelLine	electr. motor
Condoor bv	036-52191141	01.328	08.31.046.01	2	Staal	garagedeur sectionaal	4200x2700	High Line	hand/electrom.
Crawford Normstahl	0032-92727100	04301	09.31.016.02	2	Staal	garagedeur sectionaal	3000x2682	Crawford g 60	hand/electrom.
Crawford Normstahl	0032-92727100	01.309	09.31.016.03	2	Staal	garaged. zijdel. sectio.	5400x2700	Top-serie	handbed. Slot Nemeff
Crawford Normstahl	0032-92727100	04.347b	05.31.016.04	2	Staal	garagedeur kantel	3000x3000	type Prominent(+loopdeur)	hand/motorbediend
Crawford Normstahl	0032-92727100	04.355b	06.31.016.05	2	Staal	garagedeur sectionaal	5000x4000	type ES 100	hand/motorbediend
Crawford Production Holland bv	072-5750700	04.318a	10.31.105.02	2	staal	garagedeur sectionaal	4000x< of > 2300	type 542,-At-1 en -342	hand/motorbediend
Dago bv	0165-523416	geaut. verwerker met Deceuninck syst.attest.			Kunstst				
Daloc	0046-86458125	03.302	05.31.190.01	3	Staal	deur (bi)	1302x2736	Daloc S 43	Fix 6247/ Assa
Daloc	0046-86458125	03.303	05.31.190.02	3	Staal	deur (bui)	1302x2736	Daloc S 43	Fix 6247/ Assa
Deceuninck Kunststof b.v.	076-5617834	Systeemattest	10.21.242.07	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu,bi) draaideur(bu) draaideur(bi) draaideur(bi) hout stolpdeur(bu,bi) schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Zendow-Flex en Royal	gecertificeerd samengesteld beslag gecert. meerpuntssl.+ gecertificeerde scharnieren gecert. Samengesteld schuifdeur beslag.
Deceuninck Kunststof b.v.	076-5617834	05.243	06.21.242.08	2	Kunstst	hefschuifpuien	2700x2700	Monorail	Siegen./Aubi HS Portal
Dekora Kunststof Kozijnen b		geaut. verwerker met Deceuninck syst.attes			Kunstst				
Dekura bv	0113-312230	geaut. verwerker met Deceuninck syst.attes			Kunstst				
Delta bedrijfsdeuren	0341-427200	05.311	05.31.217.01	2	Staal	garagedeur sectionaa	S800 max.1250C	Solid S 400, S 500, S 80C	elektromoto
Driessens Kunststof b.v.	0475-572600	geaut. verwerker met Schüco systeemattest			Kunstst				
Duwera bv	0522-464738	geaut. verwerker met Deceuninck syst.attest.			Kunstst				



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Eisenbau GmbH	0049-20822838	systeematte	08.21.133.01	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi)+ hout stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K-vision; Trend,Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag
Eland-Brandt Ramen en Deuren zie Rollocate	020-4350303	verzamelatte	08.11.055.02	2	Alum.	schuiframen-deuren	nx2700 x 2700	Maestrobrijlant 7.31+7.71, Maestribrijlant 7.33V+ 7.73V	eigen
E.L.N. Kunststoftechniek bv	053-4282525	geaut. verwerker met Schüco systeematte.			Kunstst				
Emdee b.v.	013-5052131	aluminium profielverwerker van de systeemhuis			Alum.				
Emdee b.v.	013-5052131	staal profielverwerker van de systeemhuis Jan			Staal				
EuropeDoors n.v.	0032-33402840	01.328	08.31.073.01	2	Staal	garagedeur sectionaal	2600 x 5000	Sevilla,Marb,Murcia,Malag	Hand/electromotor
Europrovyl b.v.	0512-359999	geaut. verwerker met Profine K-vision syst.atte			Kunstst				
Europrovyl b.v.	0512-359999	systeematte	06.21.027.01	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). schuifpui (psk) hefschuifpui	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	CLK	Aubi/Kömm. Aubi/Kömm. Aubi/Siegenia 2x KFV/Haps-Fuhr/Köm. KFV/Haps-Fuhr/Hahn Aubi of gecert. beslag/ meerpuntssluiting



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Feba Fensterbau GmbH	0049-2736497-3	systeematte	07.21.278.01	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Inoutic-Deceuninck AD-HL en VP profielsysteem	Aubi 300 Aubi-Roto gecert.beslag gecert.beslag Fuhr/Haps Fuhr/Polyprofiel Fuhr/Hahn gecert.beslag GU 966 of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Feba Fensterbau GmbH	0049-2736497-3	systeematte	07.21.278.02	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Inoutic Prestige profielsysteem	Aubi 300 Aubi-Roto gecert.beslag gecert.beslag Fuhr/Haps Fuhr/Polyprofiel Fuhr/Hahn gecert.beslag GU 966 of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Feba Fensterbau GmbH	0049-2736497-3	verzamelmatte	07.21.278.03	2	Kunstst	draaivalraam stolpraam(bi)	1440 x 1680 1440 x 1680	Novo-Line/ Novo-Therm uit het Inoutic-Deceuninck profielsysteem	Siegenia-Aubi WK 2 Siegenia-Aubi WK 2
Feba Fensterbau GmbH	0049-2736497-3	systeematte	09.21.278.04	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Inoutic-Deceuninck Elite/ NL 71 profielsysteem	gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Floor beveiligingstechniek	0346-213426	verzamelattest	09.31.296.01	4	Staal	rolluik	4000x3000	BRS 1620U/BRS 1620 FLS	Buis- of blokmotor
Florijn Kunststof bv	0545-481281	systeematteest	06.21.207.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character- Design 70.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Finstral AG (SpA)	0039-0471296611	diverse lft en SKG rapporten	08.21.118.03	2	Kunstst	vast raam draaivalraam raamdeur stolpraam (bi-dr) deur (bui-dr) deur (bi-dr) stolpdeur (bui-dr) schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Systeem 500 PSP	Siegenia-Aubi Fuhr- Haps scharnieren of gecert. Beslag/ meerpuntssluiting
Finstral AG (SpA)	0039-0471296611	08'243	08.21.118.04	2	Kunstst	schuifpui 2 vlaks	5400x2700	Finstral HS	Siegenia
Front Security bv	0299-477 455	07'1024	08.31.285.01	3	Alum.	rolluik	3500x4500	Front Vision	Elero buismaotor
Gayko Fensterbau GmbH	0049-27398730	systeematteest	06.21.228.01	2	Kunstst	draaivalraam draaivalraam /deur	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Veka Topline AD/HST	Siegenia/Simons Winkhaus of gecert. beslag/ meerpuntssluiting GU 933 K
Gayko Fensterbau GmbH	0049-27398730	lft Prüf 211 25043	06.21.228.02	3	Kunstst	draaivalraam	1200x2300	Veka Topline AD/MD	Roto NT



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Gayko Fensterbau GmbH	0049-27398730	systemattest	06.21.228.03	2	Kunstst	draaivalraam/deur stolpraam/deur deur (bi)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Veka Softline AD/HT en Veka Topline HT	Winkhaus autopilot Roto NT Schüring meerpuntssl. Of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Gealan	013-5335008	04.234	10.21.255.06	2	Kunstst	hefschuifpui 2-4 vlaks	6000x3000	Gealan S 8000	Siegenia HS 300 KF
Gealan	013-5335008	systemattest	07.21.255.07	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) draaideur hout(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Gealan NL plus	gecert.beslag Roto-Fuhr. gecert.beslag Roto Fuhr/BKV Fuhr/BKV Fuhr/dr.Hahn Fuhr/Haps- gecert.beslag gecert.meerpuntssl. Siegenia HS Portal of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Geru Barneveld bv	0342-490253	att.04.11.257.03	08.11.292.01	2	Alum.	stolpdeur	vgl. 1030x2600	Aliplast Visoline	Sobinco/Fapim
Gosse Wijnsma b.v.	0519-241984	geaut. verwerker met Gealan systeemattest			Kunstst				
Gevelned b.v.	0229-215500	geaut. verwerker met Schüco systeemattest			Kunstst				
Geveltechniek Beers	0485-313444	aluminium verwerker o.a. van de systemen: Alcoa, Wicon							
Guardian company Ltd	007-8362414441	09.1076	10.31.371.01	3	Staal	deur (bi-dr)	1155x2349	type Europe	Guardian master lock
Guttomat Sektionaltore GmbH	+43332242372-0	05.318	06.31.247.01	2	Staal	sectionaaldeur	5500x3000	Taurus	electr. Motor
de Groot en Visser	0183-646566	aluminium profiel verwerker van de systeemhu			Alum.				



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Hagen Bauelementen GmbH	0049-594893300	Systeemattest op basis Rehau systeemattest.	07.21.080.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character- Design.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Hanssen Meijel b.v.	077-3961134	Systeemattest	08.11.117.01	2	Alum.	vastraam draaivalraam draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bi) stolpdeur(bu)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Heroal 010,040,065+090	Roto KFV/Dr. Hahn KFV/Dr.Hahn KFV/Fuhr/Dr.Hahn KFV/Fuhr/Dr.Hahn of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Hanssen Meijel b.v.	077-3961134	03'187A	09.11.117.02	2	Alum.	Hefschuifpuien 2-3-4 vlaks	5400/6000 x300C	Heroal 070	GU/Fuhr
Hanssen Meijel b.v.	077-3961122	systeemattest	06.21.117.03	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi)+ hout stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K-vision; Trend,Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
HAROL	0032-133801115	07.1022	08.31.287.01	2	Staal	garagedeur sectionaal	2400x3000	Easyclick 70, 90 en 200	electromotor
HBI Holz-Bau-Industrie GmbH&Co	0049-4266933	Systeem attest op basis Rehau systeemattest	07.21.052.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix gecertificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character-Design.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
HD HenstraDeuren	06-21655256	0.236	08.31.116.01	2	Staal	garagedeur sectionaal	3000x2600	HDW HDC	electromotor
Hellebrekers Kunststoffen b.v.	045-5416770	geaut. verwerker met Schüco systeemattest			Kunstst				
van Hengstum bv	030-6373333	aluminium profielverwerker van het systeemhu			Alum.				
Heroal	0049-52465070	Systeemattest	09.11.139.05	2	Alum.	vastraam draaivalraam draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bi) stolpdeur(bu)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix gecertificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Heroal 010,040,065+090	Roto KFV/Dr. Hahn KFV/Dr.Hahn KFV/Fuhr/Dr.Hahn KFV/Fuhr/Dr.Hahn of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Heroal	0049-54265070	03'187A	09.11.139.06	2	Alum.	Hefschuifpuien 2-3-4 vlaks	5400/6000 x3000	Heroal 070	GU/Fuhr
Hörmann	0342-429400	98. 318	08.31.311.04	2	Staal	garage-sect-loopdeur	3000x2600	Hörmann LPU 30 + LPU 40	Eigen+elektromotor
Hörmann	0342-429400	99. 321	08.31.311.05	2	Staal	garagedeur sectionaal	3000x2600	Hörmann EPU 40	Eigen+elektromotor
Hörmann	0342-429400	00.314	08.31.311.06	2	Staal	garage-kantel/loopdeur	5000x3000	Hörmann DF 98	elektromotor
Hörmann	0342-429400	05.329	06.31.311.08	2	Staal	sep. garage loopdeur	1030x2600	Hörmaan LPU 40 EPU 40	GU/ Dr Hahn.
Hörmann	0342-429400	05.331	06.31.311.09	2	Staal	garage-kantel/loopdeur	5000x2700	Hörmann N 80+sluitvergr.	Eigen+elektromotor
Hörmann	0342-429400	09.1086	06.31.311.11	2	Alum.	roldeur	12000x9000	classic -HR116A	handmatig
Hoefnagels Aluminium Gevels bv	013-4625959	aluminium profiel verwerker van het systeemhu			Alum.				
Hoefnagels Brand- en Bedrijfsd.	013-4625959	07.104	07.11.178.01	4	Staal	stalen roldeur	12000xonbeperk	type BD 100-SE Protect	elektr. Espagn. Motron



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Hueck Aluminium Prof. Techn. Benel.	0165-513955	verzamelattest	08.11.013.01	2	Alum.	vast raam draaivalraam stolp(val)raam raamdeur draaideur(bi,bu) stolpdeur(bi,bu).	>250x150 1524x1920 2922x1920 1100x2100 1505x2678 2453x2629	Hueck 1.0 en 2.1	Hueck Hueck Hueck KFV/Hueck KFV/Hueck
Hydro Building System n.v.	0032-14249999	verzamel attest	08.11.017.03	2	Alum.	vastraam draaivalraam draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). Stolpdeur(bi)	>250x150 1353x1650 1030x2600 1030x2600 2060x2600 2060x2600	Wicline- Wicstyle 50E/60E/70E	Wicona/Eurowic KFV/Wicona/Dr.Hahn KFV/Wicona/Dr.Hahn KFV/WSS/Dr.Hahn KFV/WSS/Dr.Hahn
Hydro Building System n.v.	0032-14249999	verzamelattest	09.11.017.04	2	Alum.	2 vlaks schuifpuien	5400x2700	Wicslide 23B	KFV+eigen
Hydro Building System n.v.	0032-14249999	verzamelattest	08.11.017.05	2	Alum.	2-6 vlaks hefschuifp.	3593x2600	Wicslide 26B	GU 937
Imbo bv	0161-230196	systeemattest	07.21.273.01	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K- vision; Trend, Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag
Imbo bv	06-21820870	systeemattest	07.21.273.02	2	Kunstst	hefschuifpuien 2- en 4 vlaks	5400x2700	Profine PremiDoor	Siegenia Aubi HS Portal 300 KF
Imtech Acces & Security Techn.	010-2842666	03.101	09.11.147.01	2	Alum.	1-2-3-4 vlaks autom. Schuifdeuren	3000x2600	SR12,SR30,HR12,HR28.	B/KFV/Stremler espagn.
Imtech Acces & Security Techn.	010-2842666	04.171	09.11.147.02	3	Alum.	schuifd.autom.Tormax	3000x2600	SR12,SR30,HR12,HR28.	KFV/Stremler espagn.



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Inoutic Deceuninck GmbH (voormalig Thyssen)	0049-94228210	systeematte	10.21.048.02	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Inoutic-Deceuninck Prestige profielsysteem	Aubi 300 Aubi-Roto gecert.beslag gecert.beslag Fuhr/Haps Fuhr/Polyprofiel Fuhr/Hahn gecert.beslag GU 966 of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Inoutic Deceuninck GmbH (voormalig Thyssen)	0049-94228210	systeematte	08.21.048.03	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Elite/ NL 71 profielsysteem	gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag gecert.beslag
Innova Geveltechniek b.v.	0174-620704	geaut. verwerker met Profine Nederland K-visie			Kunstst				
IP-Company	0049-4445/98899-10	.08.135	08.11.288.01	2	Alum.	stolpraam(bi)	>1706x1706	IP55s systeem	Roto NT
Isonal Aluminium Systemen bv	0499-391920	systeematte	08.11.044.02	2	Alum.	vastraam draaivalraam draaideur(bu) draaideur(bi)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Isonal systeem 6000	Sobinco-Roto KFV/Dr.Hahn KFV/Dr. Hahn



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Isonal Aluminium Systemen bv	0499-391920	systeemattest	08.11.044.03	2	Alum.	vastraam draaivalraam draaideur(bu) draaideur(bi)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Isonal systeem ISR 37	Sobinco KFV/Dr. Hahn KFV/Dr. Hahn
ITH Bouwtechniek bv	045-5413214	aluminium profiel verwerker van het systeemhu			Alum.				
Jann Redenius GmbH	0049-4942911337	systeemattest op basis van het Schüco systeem- attest	05.21.226.01	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) schuifpui(psk) hefschuifpui	>250x250 1069x1289 1177x2514 1238x2327 5400x2700 5400x2700	Corona AS Accent en CT 70 HS	Schüco-Aubi-Winkh. Fuhr/dr.Hahn Schüco/Schüco gert. H&S GU - Siegenia/Aubi
Janssen Oploo Gebr.	0485-382076	systemattest op basis van Rehau S 990/Character Design 70 systeemattest	07.21.240.01	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character- Design 70.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Jazo Zevenaar bv	0316-592911	verzamelattest	09.31.182.01	3	Staal	veiligheidsroosters draaideur (bu) stolpdeur (bu)	3500x3500 1350x2600 2650x2600	HS 27-42-50V-41 Jazo compri-i Foster Presto	KFV AS 2600 meerp.sl. Jazo+ Browi paumelles
Kale Celik Esya Sanaya A.S.	06-51724072	Prüfinstitut T+E nr. 01/08-1117	08.31.304.01	4	Staal	draaideur (bi)	1030x2600	KALE	KALE



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
P. van Kempen GmbH&Co.KG	0049-215391540	systeematte	07.21.119.02	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K- vision; Trend, Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag
P. van Kempen GmbH&Co.KG	0049-215391540	ift nr.211 30704	07.21.119.03	2	Kunstst	hefschuifpuien 2- en 4 vlaks	5400x2700	Profine PremiDoor	Siegenia Aubi HS Portal 300 KF
Keers Mijdrecht B.V.	0297-281859	aluminium profiel verwerker van de systeemhu			Alum.				
Keers Mijdrecht B.V.	0297-281859	staal profiel verwerker van de systeemhuis Jar			Staal				
Kerklaan Kunststof bv	078-6733777	systeematte op basis vanhet Rehau systeem- attest	07.21.225.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character- Design.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Kiba	0182-358358	geautoriseerd verwerker met Gealan systeema			Kunstst				
Kingspan Door components	0032-(0)69669320	09.1030	09.31.309.01	2	Staal	garagedeur sectionaal	6000x3000	Easyclick 70-70RENO-200	elektromotor SKG★
Kingston Door	0492-450525	03.304	08.31.130.01	2	Staal	garagedeur sectionaal	3000x2600	KD 42; KDC 42; KDV 42	Eigen+elektromotor



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Kochs GmbH	0049-24069855-0	systeemattest	07.21.100.02	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K- vision; Trend, Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag
Kochs GmbH	0049-24069855-0	ift nr.211 30704	07.21.100.03	2	Kunstst	hefschuifpuien 2- en 4 vlaks	5400x2700	Profine PremiDoor	Siegenia Aubi HS Portal 300 KF
Kok Kunststof Kozijnen b.v.	0315-324952	geaut. verwerker met Profine Nederland K-visi			Kunstst				
Kömmerling Kunststoffe GmbH zie profine GmbH	0049-6331/56-0				Kunstst				
Kömmerling Nederland	0418-651717	97. 214	08.21.243.04	3	Kunstst	draaivalraam	1020 x 1203	Kommerling H-100	Aubi
Kömmerling Nederland zie Profine Nederland bv	0418-651717	systeemattest	08.21.243.08	2	Kunstst				
KONE deursystemen bv	0318-532333		08.11.283.01	2	Alum.	automatische schuifdeuren	3000x1500	KONE 35 S	Lips 5090 espagnolet
Kroon Kozijn Nederland b.v.	0316-296161	geaut. verwerker met Schüco systeemattest			Kunstst				
KUFA	0255-546333	geaut. verwerker met Deceuninck syst.attest.			Kunstst				
Kumij b.v.	050-8532000	geaut. verwerker met Kömmerling syst.attest			Kunstst				
Tischlerei und Fenstertechn. Läden	0049-4964345	systeemattest	08.21.290.01	2	Kunstst	draaivalraam draaival/stolpraam	627 x 1458	Brüggmann AD-MD	Winkhaus Autopilot
Tischlerei H. Langen GmbH&CO.KG	0049-4964379	systeemattest	08.21.200.01	2	Kunstst	draaivalraam draaival/stolpraam deur (bi) deur (bui)	627x1458	Brüggmann AD-MD	Winkhaus Autopilot



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
LB. Profile	0049 6643 70382	systeematte	08.21.077.01	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam (bui) draaideur(bu) draaideur(bi)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	LB. PROFILE PAD	Siegenia/Aubi KFV/BKV KFV/BKV KFV/BKV of gecert.beslag/ meerpuntsluiting
LB. Profile	0049 6643 70382	Roto: 109171000	08.21.077.02	2	Kunstst	2 vlaks schuifpuien binnenschuivend	2294x2550	LB Schiebetür	Roto+Maco
Luxlight bv	040-2070124	08.1047	09.11.297.01	2	Alum.	lichtstraat	1000x1564	LDM,LDV,ZD,LDP en ZDP	n.v.t.
Metaalbouw Vogt b	045-5354747	aluminium profielverwerker van de systeemhui			Alum.				
Metaglas	0344-618930	verzamelattest	10.11.191.03	2	Alum.	dubbele schuiframen schuif deuren	1721x1721 1721x2700	HS-27 en HS-42	Metaglas
Metaglas	0344-618930	06.130	08.11.191.09	3	Alum.	achterzetraar	1166x2366	Mefistop	Metaglas
MHB Metalen Ramen b.v.	0488-45 19 51	97. 305	08.31.042.02	4	Staal	draaideur (bi-bu) stolpdeur (bi+bui)	2516x1102 2796x2502	MHB	MHB/Nemef
MHB Metalen Ramen b.v.	0488-45 19 51	97. 301	08.31.042.01	3	Staal	deur (bi+bui))	2520x1102	MHB	MHB / Nemef
MHB Metalen Ramen b.v.	0488-451951	aluminium profiel verwerker van de systeemhui			Alum.				
MHB Metalen Ramen b.v.	0488-45 19 51	lft: 211 36885 lft: 211 36887 lft: 211 36886	09.11.042.03	2	Alum.	2- 3- 4- vlaksschuifpuien	5628x3378 5628x3378 4848x3378	Sky-frame	R&G Metalbau
Metallbau Nagel mbH	0049-215787540	systeematte	08.11.097.01	2	Alum.	vastraam draaivalraam draaideur(bui) draaideur(bi) stolpdeur(bui) stolpdeur(bi) schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Heroal 065;090	Siegenia KFV+Dr Hahn KFV+ Dr Hahn KFV+ Dr Hahn KFV+ Dr Hahn Siegenia/Aubi of gecertificeerd beslag
Metallbau Nagel mbH	0049-215787540	lft 21125188	08.11.097.02	2	Alum.	Hefschuifpui	5400x2700	Heroal 070	GU+eigen vergrend.
MR Kunststoffen	0164-683425	geaut. verwerker met Deceuninck syst.attest.			Kunstst				
Mulder Kunststofkozijnen	010-4370117	geaut.verwerker met Schüco syst. attest			Kunstst				



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Müllers Produktions GmbH&Co.KG	0049-21665505-0	systeematteest op basis van het profine K-Vision systeematteest	07.21.106.02	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix gecertificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K- vision; Trend, Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag
Müllers Produktions GmbH&Co.KG	0049-21665505-0	ift nr.211 30704	07.21.106.03	2	Kunstst	hefschuifpuien 2- en 4 vlaks	5400x2700	Profine PremiDoor	Siegenia Aubi HS Portal 300 KF
Multi-Deur Service bv	036-5224811	05.311	05.31.214.01	2	staal	garagedeur sectionaal	5000x3000	Solid S 400, S 500, S 800	elektromotor
Munsterman Ramen en Deuren	0475-488832	geaut. verwerker met Veka syst.atteest			Kunstst				
Munsterman Ramen en Deuren	0475-488832	systeematteest op basis van het Veka Topline AD/HST profielsysteem	07.21.235.01	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) schuifpui(psk) hefschuifpui	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix gecertificeerd Hang- en sluitwerk (H&S)	Veka Topline AD/HST	Siegenia/Simons Winkhaus of gecert. beslag/ meerpuntssluiting GU 933 K
Nagel Fensterbau GmbH	0049-215714150	Systeematteest	10.21.096.04	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix gecertificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Inoutic-Deceuninck Prestige profielsysteem	Aubi 300 Aubi-Roto gecert.beslag gecert.beslag Fuhr/Haps Fuhr/Polyprofiel Fuhr/Hahn gecert.beslag GU 966 of gecert. beslag/ meerpuntssluiting



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Nagel Fensterbau GmbH	0049-215714150	Systeematest	10.21.096.05	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Veka Topline AD/HST profielsysteem	Siegenia/Simons Winkhaus of gecert. beslag/ meerpuntssluiting GU 933 K
Noru Kunststof Kozijnen	0522-472500	systemattest op basis van Rehau S 990/Character Design 70 systeemattest	07.21.202.01	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character- Design 70.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Norwin Gevelelementen bv	072-5338349	08.197	09.11.294.01	2	Alum.	draai(val)raam	720x720	Norwin AT 700	Siegenia Favorit S line
Novoferm Nederland b.v.	0546-580680	01.305	08.31.314.04	2	Staal	garagedeur sectionaal	3300x2600	Novoferm ISO 20	Eigen + elektromotor
Novoferm Nederland b.v.	0546-580680	01.337	08.31.314.05	2	Staal	garagedeur sectionaal	3600x2550	Novoferm ISO 45	Eigen + elektromotor
Novoferm Nederland b.v.	0546-580680	03.315	09.31.314.06	2	Staal	garage kantel/loopdeur	5000x2700	Novoferm KDL Comfort REES en MAGNUM	Fuhr+elektromotor
Novoferm Nederland b.v.	0546-580680	MPA 20002312	06.31.314.07	2	Staal	loopdeur	1218x2478	Novoferm E-S 5/53	ECO ES/CES
ODS/Jansen	0180-640911	ift 21117836	08.31.301.01	3	Staal	vastraam draaivalraam	1559x2039	Janisol	Winkhaus Pilot-WK3
ODS/Jansen	0180-640911	ift 21219348	08.31.301.02	3	Staal	enkele deur stolpdeur (bu)	1221x2600 2442x2600	Janisol	KFV / Jansen
Oskomera gevelbouw bv	0493-329111	aluminium profiel verwerker van de systeemu			Alum.				
Oskomera gevelbouw bv	0493-329111	staal profiel verwerker van de systeemu			Staal				



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
PaX AG	0049-6231791110	systeematte	09.21.373.01	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) draaideur hout(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Gealan NL plus	gecert.beslag Roto-Fuhr. gecert.beslag Roto Fuhr/BKV Fuhr/BKV Fuhr/dr.Hahn Fuhr/Haps- gecert.beslag gecert.meerpuntssl. Siegenia HS Portal of gecert. beslag.
PaX AG	0049-6231791110	04.234	09.21.373.02	2	Kunstst	hefschuifpui 2-4 vlaks	6000x3000	Gealan S 8000	Siegenia HS 300 KF
Ploeg van der	071-3315361	geaut. verwerker met Deceuninck syst.attest.			Kunstst				
Pollmann & Renken GmbH	0049-494117910	systeematte op basis van het profine K-Vision systeematte	07.21.231.02	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi)+ hout stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K-vision; Trend,Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag
Polybouw Aluminium b.v.	0548-539560	aluminium profiel verwerker van de systeemhu			Alum.				
Mathias Prangs GmbH&Co.KG	0049-283113030	systeematte	07.21.122.02	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K- vision; Trend, Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Profel Nederland b.v.	0497-531033	verzamelattest	08.11.051.01	2	Alum.	draaivalraam draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui.	880x1850 1173x2493 1173x2493 1030/deurx2600 1030/deurx2600 5400x2700	Profel P 350 en P 400	Profel KFV/Profel KFV/Profel KFV/Profel KFV
Profel Nederland b.v.	0497-531033	verzamelattest	08.21.051.01	2	Kunstst	draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bui) stolpdeur(bi) schuifpui.	865x1880 1296x1786 1157x2477 1157x2477 1030/deurx2600 1030/deurx2600 5400x2700	Profel P 600	Roto NT Roto NT KFV/Profel KFV/Profel Fapim/Profel Fapim/Profel Roto RAD
Profelco nv	0497-531033	aluminium profiel verwerker van het systeemhu			Alum.				
Profialis n.v. voormalig Wymar International s.a.	0032-93889571	systemattest	10.21.039.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam draaideur (bu) draaideur (bi) stolpdeur (bui)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Serie 3000	Aubi-Roto Fuhr/Dr.Hahn Fuhr/Dr.Hahn Siegenia of gecert. beslag/ meerpuntssluiting.
Profialis n.v. voormalig Wymar International s.a.	0032-93889571	00.264	08.21.039.03	2	Kunstst	2 vlaks hefschuifpui	5400x2700	P 2600	Sieg. Aubi HS Portal



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
profine Nederland b.v. (Trocal)	0418-651717	systeematte	08.21.014.01	2	Kunstst	vast raam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) draaideur(bi) hout/ hout+(spiegelst.) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Serie 900+ Trocal Reliëf	Roto-Maco Siegenia-Aubi Aubi KFV/Haps-Maco/HT KFV/BKV-Fuhr/HSV Maco/Haps2x KFV/Anuea/BKVKFV KFV/BKV of gecertif.beslag/ meerpuntssluiting
profine Nederland b.v. (KBE)	0418-651717	systeematte	08.21.020.01	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam draaivalraam stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	KBE	gecert.beslag gecert.beslag Siegenia/Aubi gecert. beslag Aubi/Dr. Hahn Fuhr/Dr. Hahn Aubi/Dr. Hahn gecert. beslag of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
profine Nederland b.v.(PremiDoor)	0418-651717	ift 211 30704	06.21.243.10	2	Kunstst	Hefschuifpuien 2-3-4 vlaks	5400x2700	PremiDoor	HS-Portal 300 K GU 933 gec. hef. besl.
profine GmbH	0049-6331/56-0	systeematte	08.21.108.01	2	Kunstst	vast raam draairaam(bui) draaivalraam draaivalraam (getoogd) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk) hefschuifpui	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Kömmerling Euro H-100 EuroFutur Classic -Elegance	Winkhaus/Haps Winkhaus/Maco. Siegenia KFV/Dr. Hahn Winkhaus/Haps KFV/Dr. Hahn Winkhaus/Haps Siegenia HS Portal of gecert. beslag/ meerpuntssluiting



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bhx maten	systeem	Hang-sluitwerk
profine GmbH (K-vision)	0049-6331/56	systeematte	06.21.108.02	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K- vision; Trend, Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag of GU Uni-jet D gecert.sameng.beslag of GU Uni-jet D gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag
Profine Nederland bv.(Kömmerling)	0418-651717	systeematte	08.21.243.08	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). schuifpui (psk) hefschuifpui	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Kömmerling Euro H-100 EuroFutur Classic -Elegance	Aubi/Kömm. Aubi/Kömm. Aubi/Sieg.of GU uni jet D KFV/HapsFuhr/Köm/ GU KFV/Haps-Fuhr/Hahn Aubi of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
profine GmbH	0049-6331/56	ift nr.211 30704	07.21.108.03	2	Kunstst	hefschuifpuien 2- en 4 vlaks	5400x2700	Profine PremiDoor	Siegenia Aubi HS Portal 300 KF
R&S Europe	06-81772686	Chiltern/P04076	09.31.321.01	4	Staal	deur (binnendr.)	1080x2400	Astas MO-03	Slot Kale/scharn. Bizim
Record automatische deuren bv	026-3399777	fasif 201'019	06.11.234.01	2	Alum.	schuifdeuren automatisch 2+ 4 vlaks	3840x1880	Record 16 safecord	elektromechanisch Record 16 MPV



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Rehau n.v.	033-2479911	systeematte	06.21.254.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character- Design 70.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Reynaers Aluminium n.v.	0032-15308500	systeematte	09.11.104.06	2	Alum.	vastraam/vastevulling draaivalraam stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur (bui) stolpdeur(bi)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	CS 59, CS 68, CS 77	Siegenia/Sobinc/Fapim Sobinco Sobinco/dr. Hahn Sobinco/dr.Hahn Sobinco/ Reynaers Sobinco/ Reynaers of gecert. beslag/ meerpuntssluiting.
Reynaers Aluminium n.v.	0032-15308500	verzamelattest in opmaak	08.11.104.07	3	Alum.	vast raam draaivalraam enkele deur (bi-dr.)	1344x1584 1064x2052	CS 59, CS 68, CS 77	Siegenia LM 4200 E Sobinco /Sobinco
Reynaers Aluminium n.v.		verzamelattest	08.11.104.10	2	Alum.	schuifpuien	5400x2700	TP 110 Monorail/Duorail TP 90 Duorail	Sobinco
Reynaers Aluminium n.v.	0032-15308500	verzamelattest	10.11.104.11	2	Alum.	(hef)schuifpuien	7000x3000	CP 96 en CP 96-SL	Sobinco/Siegenia
Reynaers Aluminium n.v.	0032-15308500	systeematte	07.11.104.12	2	Alum.	vastraam/vastevulling draaivalraam stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur (bui) stolpdeur(bi)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	CS 38 SL	Siegenia/Sobinc/Fapim Sobinco Sobinco/Reynaers Sobinco/Reynaers Sobinco/ Reynaers Sobinco/ Reynaers of gecert. beslag/ meerpuntssluiting.
Reynaers Aluminium n.v.	0032-15308500	conf. 1.007711a	07.11.104.13	2	Alum.	vliesgevel element	onbeperkt	CW 50	eigen



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Rolocate (Eland-Brandt)	0522-467000	verzamelattest	08.11.055.02	2	Alum.	schuiframen-deuren	nx2700 x 2700	Maestrobrijlant 7.31+7.71, Maestribrijlant 7.33V+ 7.73V	eigen
Roto Frank S.A.S.	0033-387292430	ift: 211 32566	07.31.491.01	2	Alum.	woondakvenster	888x1176	WDF 73.H	2x opleggrendel Axa nr. 3012+ 1x kruk afsluitbaar Axa nr.3019
Rutolux Groesbeek bv	024-3974592	aluminium profiel verwerker van het systeemhu			Alum.				
Salamander Industrie-Prod. GmbH	0049-4961914-0	systeemattest	08.21.076.01	2	Kunstst	stolpraam (bi-dr)	627 x 1458	Brüggmann AD-MD	Winkhaus Autopilot
Salamander Industrie-Prod. GmbH	0049-4961914-0	systeemattest	08.21.076.02	2	Kunstst	vastraam draai(val)raam stolpraam (bi) schuifpui (psk) deur (bi-dr) deur (bui-dr) stolpdeur (bi-dr) stolpdeur (bui-dr)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Brüggmann AD-MD-NL	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn.
Sanoco Groothandel & Agenturen	077-4778080	00.194	10.11.471.01	2	Alum.	draairaam (bui) draairaam (bi) draaivalraam stolpraam (bi) schuifpui (psk) vouwwanden	afmetingen volgens matrix Notter gecertificeerd samengesteld beslag.	Alcoa R52 tm RT 72	Notter gecert. beslag
Sapa Building System bv	076-5873400	systeemattest	08.11.131.04	2	Alum.	vastraam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	RC: A55,60;70;C50;E55,65,75;P5 0; Reko 73+ Ligna	RC-Notter NotterRC Iseo Slechtendahl Slechtendahl



MUTATIE-OVERZICHT NIEUW

OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Sapa Building System bv	076-5873400	PIV: 23-1800E PIV: 22-37/00E	08.11.131.05	3	Alum.	vast raam draaivalraam enkele deur (bi-dr.) enkele deur (bui-dr.)	1375x1650 1030x2600 1030x2600	Excellence 65 SF	Roto draaikiep nr. 212 662 KFV AS 2606
Sapa Building System bv	076-5873400	Verzamelattest	05.11.131.08	2	Alum.	1,- 2,- 3 rail schuifpuien		C 110 ; C 125	Sobinco Pentalock Sapa Rc meerpuntsluiting; Sapa RC opzetsloten
Sapa Building System bv	076-5873400	99.140+conform.	06.11.131.10	2	Alum.	draaivalraam	matrix gecertific. beslag	Ligna	gecertif. beslag
Sapa Building System bv	076-5873400	Verzamelattest schuifpuien	09.11.131.11	2	Alum.	1 rail 2 vlaks 1 rail 4 vlaks 2 rail 2 vlaks 2 rail 4 vlaks	2700x2700= vleugelmaat	Slide 125	Fuhr type 299 espagnolet sluiting
Schipper Aluminium Produkten b.v.	0318-63 14 16	95. 136A	08.11.202.01	2	Alum.	2-3-4 vlaks schuifpuien	5400 x 2700	Schipper ST92	Arthur Shaw
Schipper Kozijnen b.v.	0226-360400	geaut verwerker met Profine Nederland K-visio			Kunstst				
Schipper bv (Ede)	0318-631416	geaut. Verwerker met Profine Nederland K-visio			Kunstst				
Schmidt-Benelux bv	046-4009103	verzamelattest	08.21.313.02	3	Kunstst	hefschuifpuien	5400x2700	HST; HST soft- en Topline	GU type 933 HGS22
Schmidt-Benelux bv	046-4009103	verzamelattest	08.21.313.04	2	Kunstst	hefschuifpuien	5400x2700	Schmidt / HST	GU type 933 HGS22
Schmidt-Benelux bv	046-4009103	verzamelattest	10.21.313.03	2	Kunstst	hefschuifpuien	5400x2700	HST Quinline	GU type 933 HGS22
Schüco International KG	0297-233670	verzamelattest	08.11.264.08	2	Alum.	vliesgevel met of zon-der vastglas element	onbeperkt x onbeperkt	SMC 50, FW 50+/ FW60+	geen
Schüco International KG	0297-233670	verzamelattest	08.11.264.09	3	Alum.	vliesgevel met of zon-der vastglas element	onbeperkt x onbeperkt	SMC 50, FW 50+/ FW60+	geen
Schüco International KG	0297-233670	verzamelattest	08.11.264.11	2	Alum.	Psk puien (Hef)schuifpuien Vouwwanden	1500x2700 2500x2500 1200 vlgI.x2850	AWS60-60SL-60RL-60HI- 60S.HI;AWS65-65SL65RL AWS70.HI-70SL.HI-70RLH AWS75SI-75SL.SI-75RL.HI ASS50-ASS70HI; ASS70FD	Schüco



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Schüco International KG	0297-233670	verzamelattest	08.11.264.19	3	Alum.	vast raam draaivalraam Kiepraam stolpraam(bi)	> 250x150 1700x2500 1300x2000 2100x1600	AWS50,AWS60,-60HI,- 60SL;AWS65,-65RL-65SL- 65BS; AWS70HI-70RL.HI,- 70SL.HI,-70BS.HI,- 70WF.HI;AWS75.SI- 75BS.HI	Schüco Avantec
Schüco International KG	0297-233670	verzamelattest	08.11.264.20	2	Alum.	vast raam draaivalraam PAD raam Kiepraam Bovenlicht OL 100 stolpraam(bi) draaival Tiptronic	> 250x150 1700x2500 1300x2000 2100x1600 2000x2500 1300x2500	AWS50,AWS60,-60HI,- 60SL;AWS65,-65RL-65SL- 65BS; AWS70HI-70RL.HI,- 70SL.HI,-70BS.HI,- 70WF.HI;AWS75.SI- 75BS.HI Tiptronic AWS 65-65MC- 65BS; Tiptonic AWS 70.HI- 70BS.HI,-70WF.HI;Tiptronic AWS 75 SI-75BS-HI	Schüco Avantec PAD beslag Tiptonic OL 100
Schüco International KG	0297-233670	verzamelattest	08.11.264.21	2	Alum.	enkele deur(bi-dr.) stolpdeur (bi-dr.)	1300 x 2600 2830x2808	ADS 60 en ADS 65	Schüco meerpuntssl. Schüco meerpuntssl.+ Schüco espagnolet
Schüco International KG	0297-233670	Systeemattest	08.21.264.12	2	Kunstst	vastraam raam (bui) draaivalraam stolpraam (bui) stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bui) stolpdeur(bi) schuifpui(psk)	>250x250 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Corona AS 60-AS Accent en CT 70	Schüco-Aubi-Winkh. Fuhr/dr.Hahn Schüco/Schüco of of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Schüco International KG	0297-233670	ift 211211111	08.21.264.14	2	Kunstst	hefschuifpui	5400x2700	Schüco-Schmidt HST	GU HGS 22
Schüco International KG	0297-233670	ift 21127387	06.21.264.15	2	Kunstst	2 vlaks schuifpuien	4800x2760	Schüco Corona CT 70 HS	Siegenia/Aubi HS portal of gecert. Hefschuif- deur beslag.
Simal B.V.	0227-544441	verzamelattest	08.11.204.01	2	Alum.	schuifraam schuifdeur	1422 x 1122 1470x2572	Simal 1200	Sanoco Schlegel FF2



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
SMC kozijnen	013-8000100	aluminium profielverwerker van de systeemhui			Alum.				
Smits Gemert b.v.	0492-362622	geautoriseerd verwerker met Profine Nederland			Kunstst				
Schipper Kozijnen b.v.	038-4655622	geaut.verwerker met Profine Nederland K-visie			Kunstst				
Smits Rolluiken en Zonwering bv	0484-315 667	06.321	08.31.286.01	2	Alum.	rolluiken	3000x4500	S 1000	Somfy buismotor
Teha	053-5736666	geautoriseerd verwerker met Gealan systeema			Kunstst				
Teckentrup	0049-5246 504-0	01.335	09.31.071.01	2	Staal	garagedeur sectionaal	5400x2700	CarTeck GSW	gecertif. Beslag
Teckentrup	0049-5246 504-0	02.301+ 05.333	09.31.071.02	2	Staal	garage kantel/loopdeur	5000x2760	CarTeck NL-DL	gecertif. Beslag
Teckentrup	0049-5246 504-0	verzamelattest	08.31.071.03	4	Staal	deur (bi-bui-dr) met of zonder bovenpaneel deur (bi-bui-dr)	1500x3000 1750x3500	DW 52-1; DF WK4; T30-1 OS WK4; T90-1OS WK 4	BHM+bijzetslot
Thermal b.v.	0165-568850	aluminium profielverwerker van de systeemhui			Alum.				
Thyssen (zie Inoutic-Deceuninck)					Kunstst				
Tieneken Elementenbau GmbH	0049-594393500	systeemattest op basis van het profine K-vision systeemattest	07.21.132.02	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) uitzetraam(bu) draaivalraam stolpraam(bi) stolpraam(bu) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu). schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge-certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	K- vision; Trend, Classic en Step	gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gecert.sameng.beslag gec. sam. besl.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gec. meerpunt.+scharn. gecert.sameng.beslag
Tieneken Elementenbau GmbH	0049-594393500	ift nr.211 30704	07.21.132.03	2	Kunstst	hefschuifpuien 2- en 4 vlaks	5400x2700	Profine PremiDoor	Siegenia Aubi HS Portal 300 KF
Timmermans Hardglas B.V.	0523-265442	verzamelattest	08.51.507.01	2	Alum.	hardglas klepraam hardglas draairaam	1566x846 900x1680	Timmermans	Axaflex of Hautau raamuitzeter afsluitb.
Tormax Belgium n.v.	0032-92727272	03.101	10.11.175.01	2	Alum.	schuifd. autom.Tormax	3000x2600	SR12,SR30,HR12,HR28.	Tormax.B/KFV
Tormax Belgium n.v.	0032-92727272	04.171	10.11.175.02	3	Alum.	schuifd.autom.Tormax	3000x2600	SR12,SR30,HR12,HR28.	Tormax.B/KFV/Strem.
Toscana bv	0523-232826	gaut. verwerker met Deceuninck systeem attes			Kunstst				
Transcarbo	045-5753700	geautoriseerd verwerker met Gealan systeema			Kunstst				
Troax bv	0252-370154	06.341	07.31.308.01	2	Staal	modulaire gaaswanden met loopdeur	1500x2200	Cetus UX 550	eigen/gecert. beslag



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Van Beveren n.v.	0032-2-3955701	systeemattest	09.11.298.01	2	Alum.	vastraam draaivalraam draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur (bu) stolpdeur (bi) stolpdeur (bi) opdek	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	B50, Rational 55, Perfectal 60, Ferro Design, B70, B&)- Thermo profilesystemen,	Sobonco, Fapim Sobinco + Haps Sobinco + Haps Sobinco + Haps Sobinco + Sobinco
Van Dool Geveltechniek	0174-522000	aluminium profielverwerker van de systeemhu			Alum.				
Van Iersel Metalen Ramenfabriek	0162-683554	aluminium profiel verwerker van systeem Sch			Alum.				
VBH Nederland bv v/h Van Nelfen bouwbeslag b.v.	0162-483400	02.1004	07.11.417.01	2	Alum.	draaivalraam	1537x2257	Alcoa RT52, RT62, RT72	Sobinco Chrono safe of gecert. beslag
VBH Nedrland bv v/h Van Nelfen bouwbeslag b.v.	0162-483400	03.126	07.11.417.02	2	Alum.	deur (bu)	1372x2840	Alcoa RT52, RT62, RT72	Fuhr Multisafe/dr.Hahn of gecert. beslag meerpuntssluiting
VBH Nedrland bv v/h Van Nelfen bouwbeslag b.v.	0162-483400	verzamelattest	07.11.417.03	2	Alum.	2 3-4 vlaks hefschuifpuien	5400x2700 2700x7000	Heroal 070	Siegenia meerpunts- sluiting
Van Veghel	073-5476819	geautoriseerde verwerker met Veka systeematt			Kunstst				
Veka	0344-652234	systeem attest	04.21.262.02	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) schuifpui(psk) hefschuifpui	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Veka Topline AD/HST	Siegenia/Simons Winkhaus of gecert. beslag/ meerpuntssluiting GU 933 K
Verano b.v.	0499-330335	04.339	09.31.113.01	2	Staal	garagedeur sectionaal	3000x2700	VM 220-25; VM 70; VM 115-125	elektromotor SKG ★
Verhagen Ramen b.v.	0492-361324	aluminium profiel verwerker van de systeemhu			Alum.				
Verhagen Ramen b.v.	0492-361324	verzamelattest		2	Alum.	vastraam draairaam(bu) draaideur(hout bu) draaideur(hout bi)	1195x1927 1030x2600 1030x2600	Prominent	Habo espagnolet KFV/ Dr. Hahn KFV/DR. Hahn



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bhx maten	systeem	Hang-sluitwerk
Vernaeve Kunststof Raamsystemen	0115-452999	geaut. verwerker met Deceuninck syst.attest			Kunstst				
VKE- Apeldoorn	055-506 44 52	systeemattest	08.21.289.01	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character- Design 70.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Vos Kunststofkozijnen	0591-353015	Systeemattest op basis Rehau systeemattest.	07.21.088.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 990/Character- Design.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Weku bv Kunststof kozijnen	0172-617094	Systeemattest op basis Rehau systeemattest.	06.21.060.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) stolpdeur(bu) schuifpui(psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Rehau S 790/Character- Design.	Roto-Maco-GU Roto KFV/Si-Fuhr/Ha-GU/ KFV/Haps-Fuhr/Hahn Fuhr/dr.Hahn GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting
Weneko Kunststoffen b.v.	0315-651649	geaut. verwerker met Veka syst.atte:			Kunstst				
Weneko Kunststoffen b.v.	0315-651649	05.207	10.21.172.01	2	Kunstst	draaideur (bi) hou	1030x2600	Suselbeek deur/Veka Topl	Buva gecert. meerpsl



OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Weru Nederland bv	040-2622162	verzamelattest	05.21.025.02	2	Kunstst	vastraam draaivalraam draaideur (bui) draaideur(bi) stolpraamdeuren(bi) schuifpui (psk)	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Weru Avida-Castello- FIT 70	Roto Centro 101 K GU/ROTO GU/ROTO Roto NT GU GU of gecert. beslag/ meerpuntssluiting.
Weru Nederland bv	040-2622162	verzamelattest	06.21.025.03	2	Kunstst	Hefschuifpuien 2-4 vlaks	b: schuifdeel 2700; kozijn h: 2700	Weru Castello	GU 934 HS of gecert. hefschuifdeurbeslg
Wigger Fenster+Fassaden GmbH	0049-254793000	systeemattest	09.21.374.01	2	Kunstst	vastraam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam (bi) draaideur(bu) draaideur(bi) schuifpui(psk) hefschuifpui	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Veka Topline AD/HST	Siegenia/Simons Winkhaus of gecert. beslag/ meerpuntssluiting GU 933 K
WindowWorks Wiggers bv	0572-354310	Systeemattest op basis Gealan systeemattest.	10.21.032.01	2	Kunstst	vast raam draairaam(bu) draaivalraam stolpraam(bu) stolpraam(bi) draaideur(bu) draaideur(bi) draaideur hout(bi) stolpdeur(bu) stolpdeur(bi) schuifpui(psk) hefschuifpui	>250x150 Overige element. KOMO attest afmeting, of vleugelmaat matrix ge- certificeerd Hang- en sluitwerk (H&S) leveranciers	Gealan NL plus	gecert.beslag Roto-Fuhr. gecert.beslag Roto Fuhr/BKV Fuhr/BKV Fuhr/dr.Hahn Fuhr/Haps- gecert.beslag gecert.meerpuntssl. Siegenia HS Portal of gecert. beslag/ meerpuntssluiting



MUTATIE-OVERZICHT NIEUW

OVERZICHT van INBRAAKWERENDE RAMEN EN DEUREN met KOMO-ATTEST

Datum: 28 juli 2010 (Hiermee vervalt de versie van 15 juni 2010)

Uitgave: SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

Tel: 0317 - 421 720

Fax: 0317 - 421 677

Toelichting:

Niets in deze uitgave mag gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de SKG

Tekst Nieuw t.o.v. eerdere versie

Bedrijfs naam	Telefoon	Rapp.nr.	Attest nummer	5096 ENV	Mat.	Uitvoering	bxh maten	systeem	Hang-sluitwerk
Wymar International s.a. zie Profialis					Kunstst				