

## ALGEMEEN

Deze instructie is bedoeld voor attesthouders van SKG om aan te geven hoe zij om moeten gaan met het gebruik van logo's indien er een overeenkomst bestaat met SKG voor attestering.

Het bedrijf heeft met SKG een overeenkomst voor attestering. Bij het gebruik van het SKG-beeldmerk dient dan ook altijd zichtbaar te zijn wat voor type overeenkomst of certificatie het betreft. Hiermee wordt voorkomen dat er voor de buitenwereld onduidelijkheid is met betrekking tot de certificatie van het bedrijf.


Indien een bedrijf in het bezit is van een KOMO attest mag het gebruik maken van het certificatiemerk van KOMO. Het merkteken dat gekoppeld is aan een afgegeven KOMO attest is het volgende KOMO-merk:




® Dit KOMO-merk staat ook vermeld op het betreffende attest. Belangrijk is om te weten dat het KOMO-merk voor een KOMO attest **niet op producten** mag worden aangebracht. Een attest is namelijk een eenmalige beoordeling van (het ontwerp van) een product. Het KOMO-merk mag gebruikt worden in documentatie, op briefpapier en/of op de website.

Bedrijven die een attesteringsovereenkomst hebben met SKG mogen ook het SKG-merk gebruiken in hun documentatie, op briefpapier en/of op de website. Indien het SKG-merk gebruikt wordt dient altijd duidelijk te zijn welk type overeenkomst het betreft. Daarom dient het SKG-merk altijd gebruikt worden **in combinatie met het KOMO-merk voor attestering**. Ook hiervoor geldt dat het merk **niet op producten** aangebracht mag worden. Hieronder een voorbeeld van het SKG-merk bij een attesteringsovereenkomst.

Merk in kleur



Merk in grijswaarden



Maximale hoogte op documenten = 24 mm.

Indien bovenstaande SKG-merken gebruikt worden dient op dezelfde uiting **altijd het bedrijfseigen beeldmerk vermeld te zijn**. Het SKG-merk mag ten opzichte van het bedrijfseigen beeldmerk niet overheersen.

Bovendien is het toegestaan om in documentatie, op briefpapier en/of op de website ook het merk van de Raad voor Accreditatie te gebruiken. Het is niet toegestaan om het RvA-Accreditatiemerk aan te brengen op producten of de verpakking daarvan. Bij het gebruik van het RvA-Accreditatiemerk moet dit altijd binnen een kader met het SKG-merk en KOMO-merk geplaatst worden en voorzien zijn van de tekst "PRODUCTEN RvA C 003" zoals in onderstaand voorbeeld. Het is ook toegestaan om deze combinatie in grijswaarden te gebruiken.



## IDENTIFICATIE VAN PRODUCTEN VERWERKT C.Q. VERHANDELD ONDER EEN ATTEST

De producten die verwerkt c.q. verhandeld worden onder een KOMO attest dienen voorzien te worden van een identificatie. Hieronder wordt met een voorbeeld aangegeven welke gegevens deze identificatie minimaal dient te bevatten.

<i>Logo attesthouder</i>	<i>Algemene informatie</i>	<i>Klasse aanduiding</i>
	<b>Naam attesthouder</b> <b>ATT'xx.xx.xxx.xx</b> <b>Producttype</b>	

De met rood gemarkeerde onderdelen dienen altijd opgenomen te zijn in de identificatie. Het logo van de attesthouder, het producttype en de klasse-aanduiding zijn vrijblijvend. In het KOMO attest wordt met een voorbeeld aangegeven op welke wijze de identificatie er uit moet zien en welke onderdelen opgenomen dienen te zijn.

Een belangrijk onderdeel van de identificatie van producten die verwerkt c.q. verhandeld worden onder een KOMO attest kan de classificatie van het product zijn met betrekking tot een bepaalde eigenschap. Afhankelijk van de eigenschappen van het product kan het wenselijk zijn een bepaalde klasse-aanduiding op het product aan te brengen. Eigenschappen waarbij dit voor de markt wenselijk is zijn bijvoorbeeld inbraakwerendheid, brandwerendheid en letselwerendheid.

Voor de aanduiding van klassen heeft SKG een beeld ontwikkeld in de vorm van een huisje, waarin met behulp van een getal, een aantal sterren of een plusje de klasse vermeld kan worden.

Uit de inhoud van het KOMO attest blijkt of het toegestaan is om een bepaalde klasse-aanduiding te gebruiken. Voor de klasse-aanduiding bij een overeenkomst voor attestering kent SKG de volgende beelden:

- Inbraakwerendheidsklasse conform NEN 5096  
*Afhankelijk van de klasse kan de hoogte van het getal variëren.*



- Inbraakwerendheid van beglazing  
*Afhankelijk van de klasse kan het aantal sterren variëren.*




- Letselwerendheid van beglazing



## VOORBEELD VAN PRODUCTIDENTIFICATIE

In onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop een product dat verwerkt c.q. verhandeld wordt onder een KOMO attest inbraakwerendheid geïdentificeerd kan worden. In ieder afgegeven KOMO attest wordt een voorbeeld opgenomen van de wijze van identificeren.

Bedrijfslogo	Bedrijfsnaam attestnummer: ATT'10.11.xxx.04 NEN 5096 + ENV 1627	
--------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

### **SLOTBEPALINGEN**

Ieder onrechtmatig gebruik van merken van SKG of RvA is niet toegestaan. Dat wil zeggen, dat deze merken niet gevoerd mogen worden, als er geen sprake is van een overeenkomst met SKG. Zodra een overeenkomst wordt stopgezet of, om welke reden dan ook, zijn geldigheid verliest dient enig gebruik van de merken door de (ex)houder van de overeenkomst direct gestaakt te worden. Op overtreding staat een boete van maximaal € 20.000,- per geval en € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Door het voeren van de SKG-merken op andere uitingen of in reclameboodschappen mag niet de indruk worden gewekt dat sprake zou kunnen zijn van door SKG gecontroleerde kwaliteit, als dat niet het geval is.

Misbruik van de SKG-merken kan leiden tot opschorten of intrekken van de kwaliteitsverklaring.

Zonder schriftelijke toestemming van SKG is het niet toegestaan SKG-merken te gebruiken anders dan in deze instructie staat beschreven.